

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

eus@nt-rt.ru || <https://escolifesciences.nt-rt.ru>

Код модели	Описание
Рабочая станция для утилизации подстилки для животных	
EQR/ME-BIN-1	Контейнер для отходов на 40 галлонов, внесенный в список NSF
CRF/PF-13	Сменный предварительный фильтр, 870 мм x 500 мм, упаковка из 6 шт.
Рабочая станция исследования животных	
VDA-001	Комплект полки из нержавеющей стали для VDA-4A
VDA-004	Передняя крышка из поликарбоната для VDA-4A
VDA-005	Передняя крышка из поликарбоната для VDA-5A
VDA-006	Загрузочный бункер для VDA-Gen2
Универсальная рабочая станция исследования животных	
SLC-4A1	Подставка типа «колыбель» для 4-футового VA2
SLC-6A1	Подставка типа «колыбель» для 6 футов VA2
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
EO	Электрическая розетка
IV-1260	IV бар 1260 мм
IV-1860	IV Бар 1860мм
SF-1G40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - газ
SF-1V40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - вакуумное
SF-1N40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - азот
SF-1A40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - воздух
SF-1W40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - вода
SF-2U40	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 40 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
Многозонная рабочая станция ART	
SMC-3A0	Опорная подставка с колесиками (высота 24 дюйма) для 3-футовых шкафов
SMC-3B0	Опорная подставка с колесиками (высота 30 дюймов) для 3-футовых шкафов
SML-3A0	Опорная стойка с выравнивающими ножками (высота 24 дюйма) для 3-футовых шкафов
SML-3B0	Опорная стойка с выравнивающими ножками (высота 30 дюймов) для 3-футовых шкафов
SMTC-3A0	Телескопическая подставка S/Stand 3 фута MAW, регулируемая по высоте
FC-MAW3-8	УФ+Передняя крышка с магнитной блокировкой и кронштейном, MAW-3FT, 230 В 50/60 Гц 5170799
SMC-4A0	Опорная подставка с колесиками (высота 24 дюйма) для 4-футовых шкафов
SMC-6A0	Опорная подставка с колесиками (высота 24 дюйма) для 6-футовых шкафов
SML-4A0	Опорная стойка с выравнивающими ножками (высота 24 дюйма) для 4-футовых шкафов
SML-6A0	Опорная стойка с выравнивающими ножками (высота 24 дюйма) для 6-футовых шкафов
SMC-4B0	Опорная подставка с колесиками (высота 30 дюймов) для 4-футовых шкафов
SMC-6B0	Опорная подставка с колесиками (высота 30 дюймов) для 6-футовых шкафов
SML-4B0	Опорная стойка с выравнивающими ножками (высота 30 дюймов) для 4-футовых шкафов
SML-6B0	Опорная стойка с выравнивающими ножками (высота 30 дюймов) для 6-футовых шкафов
SMC-4A8-M	Моторизованная опорная стойка для 4-футового шкафа, ролики, регулируемая высота: от 753 мм до 1053 мм, 230 В переменного тока, 50/60 Гц
SMC-4A9-M	Моторизованная опорная стойка для 4-футового шкафа, ролики, регулируемая высота: от 753 мм до 1053 мм, 115 В переменного тока, 50/60 Гц

SMC-6A8-M	Моторизованная опорная стойка для 6-футового шкафа, ролики, регулируемая высота: от 753 мм до 1053 мм, 230 В переменного тока, 50/60 Гц
SMC-6A9-M	Моторизованная опорная стойка для 6-футового шкафа, ролики, регулируемая высота: от 753 мм до 1053 мм, 115 В переменного тока, 50/60 Гц
MAW-WB1	Трубчатый нагревательный блок
MAW-MS1	Стереомикроскоп, общее увеличение: 6,7X - 45X
MAW-CF	Угольный фильтр (568 x 440 x 30 мм). Устанавливается на заводе. Пожалуйста, закажите 2 единицы для MAW 4 фута и 3 единицы для MAW 6 футов.
PF-MAW-2	Фильтр предварительной очистки, полиэстер 500 x 400, PF-2
PF-MAW-12	Предварительный фильтр, 565 x 500, полиэстер, PF-12
FC-MAW4-8	УФ+Передняя крышка с магнитным замком и кронштейном, MAW-4FT, 230 В 50/60 Гц
FC-MAW6-8	УФ+Передняя крышка с магнитным замком и кронштейном, MAW-6FT, 230 В 50/60 Гц
FC-MAW4-9	УФ+Передняя крышка с магнитной блокировкой и кронштейном, MAW-4FT, 115 В 50/60 Гц
FC-MAW6-9	УФ+Передняя крышка с магнитной блокировкой и кронштейном, MAW-6FT, 115 В 50/60 Гц
MAW-G	Смеситель газа для MAW (управление смешиванием газов CO2/O2 в MAW). Для каждого MAW требуется один (1) миксер
MAW-PF	Предварительный фильтр MAW-4/6, 565 x 440, с пластиной для MAW-4/6 Standard
SMC-3A0	Опорная подставка с колесиками (высота 24 дюйма) для 3-футовых шкафов
SMC-3B0	Опорная подставка с колесиками (высота 30 дюймов) для 3-футовых шкафов
SML-3A0	Опорная стойка с выравнивающими ножками (высота 24 дюйма) для 3-футовых шкафов
SML-3B0	Опорная стойка с выравнивающими ножками (высота 30 дюймов) для 3-футовых шкафов
Шкаф биологической безопасности Airstream класса I (AC1-E)	
UV-15A	УФ-лампа для AC1-3ft
UV-30A	УФ-лампа для AC1-4ft и AC1-5ft
UV DOOR AC1-3	УФ-дверь (с портом VHP) для AC1-3ft
UV DOOR AC1-4	УФ-дверь (с портом VHP) для AC1-4ft
UV DOOR AC1-5	УФ-дверь (с портом VHP) для AC1-5 футов
SPC-3A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 3-футовых шкафов
SPC-4A0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-5A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 5-футовых шкафов
SPC-3B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 3-футовых шкафов
SPC-4B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPC-5B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 5-футовых шкафов
SAL-3A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 3-футовых шкафов
SAL-4A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SAL-5A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 5-футовых шкафов
SAL-3B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 3-футовых шкафов
SAL-4B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SAL-5B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 5-футовых шкафов
NA	Предварительный фильтр, для AC1-3ft
NA	Предварительный фильтр, для AC1-4ft
NA	Предварительный фильтр, для AC1-5ft
Шкаф биологической безопасности Streamline Class II BSC (SC2-E, SC2-S)	
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-4A0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-6A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SPC-4B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPC-6B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
IV-1215	IV бар 1215 мм
IV-1825	IV Бар 1825мм
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft
Шкаф биологической безопасности Airstream Class II Type B2 (AB2-S)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B

SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-_A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC-_B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL-_A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL-_B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-955	IV Бар 955 мм
IV-1260	IV Бар 1260 мм
IV-1565	IV Бар 1565 мм
IV-1870	IV Бар 1870 мм
ABBV-12P	Клапан обратного выброса, диаметр 12 дюймов
B2-Damper	Ручная объемная выпускная заслонка, 12 дюймов

Шкаф биологической безопасности Airstream Gen 3 BSC класса II серии D (AC2-D)

UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-4A0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-6A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SPC-4B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPC-6B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
IV-1215	IV бар 1215 мм
IV-1825	IV Бар 1825мм
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft

Шкаф биологической безопасности Airstream Gen 3, класс II, серия BSC- E (AC2-E)

UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-_A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC-_B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL-_A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL-_B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-955	IV Бар 955 мм
IV-1260	IV Бар 1260 мм
IV-1565	IV Бар 1565 мм
IV-1870	IV Бар 1870 мм
PF-40	Предфильтр, 590x125x6 мм, AC2-2ft
PF-41	Предфильтр, 895x125x6 мм, AC2-3ft
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-43	Предфильтр, 1505x125x6 мм, AC2-5 футов
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft

Шкаф биологической безопасности Airstream Gen 3, класс II, серия BSC- G (AC2-G)

UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное

SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-4A0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-6A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SPC-4B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPC-6B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
IV-605	IV Bar 605mm
IV-910	IV Bar 910mm
IV-1215	IV Bar 1215mm
IV-1520	IV Bar 1520mm
IV-1825	IV Bar 1825mm
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft

Шкаф биологической безопасности Airstream® Class II Type A2 — серия K (AC2-K)

UV-30A	УФ-лампа для 4-футовых, 5-футовых, 6-футовых шкафов
EO-HD	Электрическая розетка прямого монтажа — код вилки D
SF-1G40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - газ
SF-1V40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - вакуумное
SF-1N40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - азот
SF-1A40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - воздух
SF-1W40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - вода
SF-2U40	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 40 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-4A0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-4B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPL-4A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPL-4B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов

Шкаф биологической безопасности Airstream® Gen 3, класс II, серия BSC-S (AC2-S)

UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC- A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC- B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL- A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL- B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-605	IV Bar 605mm
IV-910	IV Bar 910mm
IV-1215	IV Bar 1215mm
IV-1520	IV Bar 1520mm
IV-1825	IV Bar 1825mm
PF-40	Предфильтр, 590x125x6 мм, AC2-2ft
PF-41	Предфильтр, 895x125x6 мм, AC2-3ft
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-43	Предфильтр, 1505x125x6 мм, AC2-5 футов
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft

Шкаф биологической безопасности Airstream Gen 3, класс II, серия BSC-S (AC2-S)

UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
--------	---

UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-_A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC-_B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL-_A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL-_B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-605	IV Bar 605mm
IV-910	IV Bar 910mm
IV-1215	IV Bar 1215mm
IV-1520	IV Bar 1520mm
IV-1825	IV Bar 1825mm
PF-40	Предфильтр, 590x125x6 мм, AC2-2ft
PF-41	Предфильтр, 895x125x6 мм, AC2-3ft
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-43	Предфильтр, 1505x125x6 мм, AC2-5 футов
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft
Шкаф биологической безопасности Airstream Gen 3, класс II, серия BSC-S (AC2-S)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-_A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC-_B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL-_A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL-_B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-605	IV Bar 605mm
IV-910	IV Bar 910mm
IV-1215	IV Bar 1215mm
IV-1520	IV Bar 1520mm
IV-1825	IV Bar 1825mm
PF-40	Предфильтр, 590x125x6 мм, AC2-2ft
PF-41	Предфильтр, 895x125x6 мм, AC2-3ft
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-43	Предфильтр, 1505x125x6 мм, AC2-5 футов
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft
VHP-IN PORT	Порт VHP (вход)
VHP-ECO/OUT 3ft	Порт VHP (выход) 3 фута
VHP-ECO/OUT 4ft	Порт VHP (выходной) 4 фута
VHP-ECO/OUT 5ft	Порт VHP (выход) 5 футов
VHP-ECO/OUT 6ft	Порт VHP (выходной) 6 футов
VHP-OUT TOP BOX 3ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 3 фута
VHP-OUT TOP BOX 4ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 4 фута
VHP-OUT TOP BOX 5ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 5 футов
VHP-OUT TOP BOX 6ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 6 футов
Шкаф биологической безопасности Airstream Plus, класс II, серия BSC-E/S (AC2-E/S-TU)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B

UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-_A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC-_B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL-_A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL-_B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-605	IV Bar 605mm
IV-910	IV Bar 910mm
IV-1215	IV Bar 1215mm
IV-1520	IV Bar 1520mm
IV-1825	IV Bar 1825mm
PF-40	Предфильтр, 590x125x6 мм, AC2-2ft
PF-41	Предфильтр, 895x125x6 мм, AC2-3ft
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-43	Предфильтр, 1505x125x6 мм, AC2-5 футов
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft
VHP-IN PORT	Порт VHP (вход)
VHP-ECO/OUT 3ft	Порт VHP (выход) 3 фута
VHP-ECO/OUT 4ft	Порт VHP (выходной) 4 фута
VHP-ECO/OUT 5ft	Порт VHP (выход) 5 футов
VHP-ECO/OUT 6ft	Порт VHP (выходной) 6 футов
VHP-OUT TOP BOX 3ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 3 фута
VHP-OUT TOP BOX 4ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 4 фута
VHP-OUT TOP BOX 5ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 5 футов
VHP-OUT TOP BOX 6ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 6 футов
Шкаф биологической безопасности NordicSafe Class II MSC (NC2-L)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - газ
SF-1V50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - вакуумное
SF-1N50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - азот
SF-1A50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - воздух
SF-1W50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - вода
SF-2U50	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 50 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-3C0	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 3-футовых шкафов
SPC-4C0	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-6C0	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SPC-3D0	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 3-футовых шкафов
SPC-4D0	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPC-6D0	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
SAL-3C0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 3-футовых шкафов
SAL-4C0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SAL-6C0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SAL-3D0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 3-футовых шкафов
SAL-4D0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов

SAL-6D0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
IV-830	IV бар 830 мм
IV-1125	IV бар 1125 мм
IV-1715	IV бар 1715 мм
ECO-NC23L	Выхлопная муфта для NC2-3L
ECO-NC24L	Выхлопная муфта для NC2-4L
ECO-NC26L	Выхлопная муфта для NC2-6L
Шкаф биологической безопасности Airstream Reliant класса II типа A2 (AR2-S)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC- A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC- B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL- A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL- B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-910	IV Bar 910mm
IV-1215	IV Bar 1215mm
IV-1520	IV Bar 1520mm
IV-1825	IV Bar 1825mm
PF-41	Предфильтр, 895x125x6 мм, AC2-3ft
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-43	Предфильтр, 1505x125x6 мм, AC2-5 футов
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft
VHP-IN PORT	Порт VHP (вход)
Шкаф биологической безопасности Labculture класса II типа A2 BSC (LA2-A-E)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC- A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC- B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL- A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL- B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-955	IV бар 955 мм
IV-1260	IV бар 1260 мм
IV-1565	IV бар 1565мм
IV-1870	IV Бар 1870мм
ECO-A-LA2-3E	Выхлопная труба с сигнализацией для LA2-3A-E
ECO-A-LA2-4E	Выхлопная труба с сигнализацией для LA2-4A-E
ECO-A-LA2-5E	Выхлопная труба с сигнализацией для LA2-5A-E
ECO-A-LA2-6E	Выхлопная труба с сигнализацией для LA2-6A-E
ECO-A-LA2-8E	Выхлопная труба с сигнализацией для LA2-8A-E
SEAS-UNV	Sentinel Выхлопная сигнализация
ABBV-10P	Противоударный клапан
ABBV-10S	Противоударный клапан (нержавеющая сталь 304)

B2-Damper	Ручная объемная выпускная заслонка
Шкаф биологической безопасности Labculture класса II типа B2 BSC (LA2-B-E)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC- A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC- B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL- A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL- B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-955	IV бар 955 мм
IV-1260	IV бар 1260 мм
IV-1565	IV бар 1565мм
IV-1870	IV Бар 1870мм
ICO-LB23	Входной патрубок для LB2-3A (диаметр 10 дюймов)
ICO-LB24	Входной патрубок для LB2-4A (диаметр 10 дюймов)
ICO-LB25	Входной патрубок для LB2-5A (диаметр 10 дюймов)
ICO-LB26	Входной патрубок для LB2-6A (диаметр 10 дюймов)
ABBV-10P	Противоударный клапан
ABBV-12S	Противоударный клапан (нержавеющая сталь 304)
B2-Damper	Ручная объемная выпускная заслонка
PF-2	Предфильтр, 565 x 500 мм
Шкаф биологической безопасности Labculture Класс II Тип A2 (LA2-L-E)	
UV-30A	УФ-лампа для 4-футовых, 5-футовых, 6-футовых шкафов
EO-HD	Электрическая розетка прямого монтажа — код вилки D
SF-1G40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - газ
SF-1V40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - вакуумное
SF-1N40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - азот
SF-1A40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - воздух
SF-1W40	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 40 мм - вода
SF-2U40	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 40 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-3A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 3-футовых шкафов
SPC-4A0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-5A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 5-футовых шкафов
SPC-6A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SPC-3B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 3-футовых шкафов
SPC-4B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPC-5B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 5-футовых шкафов
SPC-6B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
SPL-3A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 28 дюймов) для 3-футовых шкафов
SPL-4A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPL-5A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 28 дюймов) для 5-футовых шкафов
SPL-6A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SPL-3B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 34 дюйма) для 3-футовых шкафов
SPL-4B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPL-5B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 34 дюйма) для 5-футовых шкафов

SPL-6B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - II (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
Шкаф биологической безопасности Labculture Reliant класс II тип A2 (LR2-S)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-_A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC-_B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL-_A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL-_B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-910	IV Bar 910mm
IV-1215	IV Bar 1215mm
IV-1520	IV Bar 1520mm
IV-1825	IV Bar 1825mm
PF-41	Предфильтр, 895x125x6 мм, AC2-3ft
PF-42	Предфильтр, 1200x125x6 мм, AC2-4ft
PF-43	Предфильтр, 1505x125x6 мм, AC2-5 футов
PF-44	Предфильтр, 1810x125x6 мм, AC2-6ft
VHP-IN PORT	Порт VHP (вход)
VHP-ECO/OUT 3ft	Порт VHP (выход) 3 фута
VHP-ECO/OUT 4ft	Порт VHP (выходной) 4 фута
VHP-ECO/OUT 5ft	Порт VHP (выход) 5 футов
VHP-ECO/OUT 6ft	Порт VHP (выходной) 6 футов
VHP-OUT TOP BOX 3ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 3 фута
VHP-OUT TOP BOX 4ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 4 фута
VHP-OUT TOP BOX 5ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 5 футов
VHP-OUT TOP BOX 6ft	Верхняя коробка VHP (наружная) 6 футов
Шкаф биологической безопасности Labculture класс II тип B1 BSC (LB1)	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых, 3-футовых шкафов и AC3-4B
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме AC3-4B
SF-1G20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - газ
SF-1V20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вакуумное
SF-1N20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - азот
SF-1A20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - воздух
SF-1W20	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 20 мм - вода
SF-2U22	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 22 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-_A0 Gen2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов)
SPC-_B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма)
SAL-_A0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 28 дюймов)
SAL-_B0 Gen 2	Опорная стойка с регулируемыми ножками — I (высота 34 дюйма)
IV-955	IV бар 955 мм
IV-1260	IV бар 1260 мм
IV-1565	IV бар 1565мм
IV-1870	IV Бар 1870мм
ICO-LB23	Входной патрубок для LB2-3A (диаметр 10 дюймов)
ICO-LB24	Входной патрубок для LB2-4A (диаметр 10 дюймов)
ICO-LB25	Входной патрубок для LB2-5A (диаметр 10 дюймов)
ICO-LB26	Входной патрубок для LB2-6A (диаметр 10 дюймов)
ABBV-10P	Противоударный клапан
ABBV-12S	Противоударный клапан (нержавеющая сталь 304)
B2-Damper	Ручная объемная выпускная заслонка
PF-2	Предфильтр, 565 x 500 мм

Шкаф биологической безопасности Airstream класс III (AC3-4B)	
UV-30A	УФ-лампа для 4-футовых, 5-футовых, 6-футовых шкафов
EO-HD	Электрическая розетка прямого монтажа — код вилки D
ECO-AC34B	Выхлопная муфта для AC3-4B
ECO-AC35B	Выхлопная муфта для AC3-5B
ECO-AC36B	Выхлопная муфта для AC3-6B
ABBV-10P	Противоударный клапан
B2-Damper	Ручная объемная выпускная заслонка
Настольный биореактор CelCradle	
CelCradle 500	Бутылка для CelCradle
CelCradle 500A	Бутылка для CelCradle
CelCradle 500P	Бутылка для CelCradle
CelCradle 500AP	Бутылка для CelCradle
Потолочный ламинарный блок обдува	
	Выносная главная панель управления
	Брызгозащищенные электрические розетки
	Шторы из ПВХ
Канальные вытяжные шкафы Frontier	
SFD-EW	Комплект сервисного оборудования для воды (клапан и шланг с настенным выпускным отверстием)
SFD-EG	Набор сервисных приспособлений для газа (клапан и шланг с настенным выпускным отверстием)
SFD-EH	Набор сервисных приспособлений для водорода (клапан и шланг с настенным выпускным отверстием)
SFD-EV	Набор сервисных приспособлений для вакуума (клапан и шланг с настенным выпускным отверстием)
SFD-EN	Набор сервисных приспособлений для азота (клапан и шланг с настенным выпускным отверстием)
SFD-EO	Набор сервисных приспособлений для кислорода (клапан и шланг с настенным выпускным отверстием)
SFD-EC	Комплект сервисного оборудования для сжатого воздуха (клапан и шланг с настенным выпускным отверстием)
SFD-EA	Набор сервисных приспособлений для аргона (клапан и шланг с настенным выпускным отверстием)
EBD-4A0	Базовый шкаф для хранения, 4 фута/1,2 м - EBD
EBD-5A0	Базовый шкаф для хранения, 5 футов/1,5 м - EBD
EBD-6A0	Базовый шкаф для хранения, 6 футов/1,8 м - EBD
EBD-8A0	Базовый шкаф для хранения, 8 футов/2,4 м - EBD
SFL-4B0	Подставка с регулируемыми ножками (высота 34 дюйма) для EFD-4
SFL-5B0	Подставка с регулируемыми ножками (высота 34 дюйма) для EFD-5
SFL-6B0	Подставка с регулируемыми ножками (высота 34 дюйма) для EFD-6
SFL-8B0	Подставка с регулируемыми ножками (высота 34 дюйма) для EFD-8
DG-084	Решетка дистилляционная для EFD-4 - SS304
DG-094	Решетка дистилляционная для EFD-5 - SS304
DG-104	Решетка дистилляционная для EFD-6 - SS304
DG-124	Решетка дистилляционная для EFD-8 - SS304
EQR/FC-FAN-PP025	PP025 Вытяжной вентилятор
EQR/FC-FAN-PP030	PP030 Вытяжной вентилятор
SPP-DC	Овальная капельница из полипропилена
MS313	Маленькая раковина из полипропилена (350 мм x 350 мм x 235 мм)
MS808	Большая полипропиленовая раковина (562 мм x 355 мм x 227 мм)
EO	Электрическая розетка
Бесканальные вытяжные шкафы Ascent Opti (SPD)	

CFA-6	Код А Стандартный фильтр — 745 мм x 460 мм x 65 мм
CFB-6	Код В Кислотный фильтр — 745 мм x 460 мм x 65 мм
CFC-6	Код С Ртутный фильтр — 745 мм x 460 мм x 65 мм
CFD-6	Код D Серный фильтр — 745 мм x 460 мм x 65 мм
CFE-6	Галогенный фильтр, код Е — 745 мм x 460 мм x 65 мм
CFF-6	Код F Альдегидный фильтр — 745 мм x 460 мм x 65 мм
CFG-6	Код G Фильтр аммиака/аминов — 745 мм x 460 мм x 65 мм
CFH-6	Код H Фильтр для хлороформа/эфира — 745 мм x 460 мм x 65 мм
CFA-4	Код А Стандартный фильтр — 440 мм x 460 мм x 65 мм
CFB-4	Код В Кислотный фильтр — 440 мм x 460 мм x 65 мм
CFC-4	Код С Ртутный фильтр — 440 мм x 460 мм x 65 мм
CFD-4	Код D Серный фильтр — 440 мм x 460 мм x 65 мм
CFE-4	Галогенный фильтр, код Е — 440 мм x 460 мм x 65 мм
CFF-4	Код F Альдегидный фильтр — 440 мм x 460 мм x 65 мм
CFG-4	Код G Фильтр аммиака/аминов — 440 мм x 460 мм x 65 мм
CFH-4	Код H Фильтр для хлороформа/эфира — 440 мм x 460 мм x 65 мм
Шкафы для хранения с фильтрами Ascent	
CFA-11	Код А Стандартный фильтр — 425 мм x 520 мм x 65 мм
CFB-11	Код В Кислотный фильтр — 425 мм x 520 мм x 65 мм
CFC-11	Код С Ртутный фильтр — 425 мм x 520 мм x 65 мм
CFD-11	Код D Серный фильтр — 425 мм x 520 мм x 65 мм
CFE-11	Галогенный фильтр, код Е — 425 мм x 520 мм x 65 мм
CFF-11	Код F Альдегидный фильтр — 425 мм x 520 мм x 65 мм
CFG-11	Код G Фильтр аммиака/аминов — 425 мм x 520 мм x 65 мм
CFH-11	Код H Фильтр хлороформ/эфир - 425 мм x 520 мм x 65 мм
Шкафы для хранения одежды	
	Вешалки из нержавеющей стали для чистых помещений, закрытого типа
Лабораторные холодильники и морозильники	
AP15	Порт доступа 15 мм для прохода кабеля
AP35	Порт доступа 35 мм для прохода кабеля
	Стандартная резервная батарея для звуковой и визуальной сигнализации при отключении питания
	ВЫХОД 4-20 мА, выход сигнала температуры только для моделей с сенсорным экраном
	Модуль GSM только для моделей с сенсорным экраном
DK1	Комплекты ящиков на 140
DK2	Комплекты выдвижных ящиков для 400 (не для HF3-400)
DK3	Комплекты выдвижных ящиков Для 700/1500 (не для HF3-700)
DK4	Комплекты выдвижных ящиков для HF3-400
DK5	Комплекты выдвижных ящиков для HF3-700
SK1	Комплекты полок на 140
SK2	Комплекты полок для 400 (не для HF3-400)
SK3	Комплекты полок для 700/1500
SK4	Комплекты полок для HF3-400
Chart Recorder	Самописец для всех моделей
Лабораторные инкубаторы Isotherm	
TOA-1005	Настенный кронштейн для 32 л
TOA-1006	Настенный кронштейн для 54 л

TOA-1007	Опорная стойка, 715 мм (28 дюймов) для 32 л
TOA-1008	Опорная стойка, 715 мм (28 дюймов) для 54 л
TOA-1009	Опорная стойка, 715 мм (28 дюймов) для 110 л
TOA-1010	Опорная стойка, 715 мм (28") для 170 л
TOA-1017	Опорная стойка, 715 мм (28") для 240 л
TOA-1012	Дополнительные полки на 32 л
TOA-1013	Дополнительные полки на 54 л
TOA-1014	Дополнительные полки на 110 л
TOA-1018	Дополнительные полки на 170 л
TOA-1019	Дополнительные полки на 240 л
5250001-U	Комплект программного обеспечения "Вояджер"
TOA-1023	Документ IQ/OQ

Лабораторные печи Isotherm

TOA-1005	Настенный кронштейн на 32 л
TOA-1006	Настенный кронштейн на 54 л
TOA-1007	Опорная стойка, 715 мм (28 дюймов) на 32 л
TOA-1008	Опорная стойка, 715 мм (28 дюймов) на 54 л
TOA-1009	Опорная стойка, 715 мм (28 дюймов) на 110 л
TOA-1010	Опорная стойка, 715 мм (28") на 170 л
TOA-1017	Опорная стойка, 715 мм (28") на 240 л
TOA-1012	Дополнительные полки на 32 л
TOA-1013	Дополнительные полки на 54 л
TOA-1014	Дополнительные полки на 110 л
TOA-1018	Дополнительные полки на 170 л
TOA-1019	Дополнительные полки на 240 л
TOA-1020	Документ IQ/OQ

Ламинарные боксы Airstream Gen 3

UV-15A	УФ-лампа для 2-футового, 3-футового шкафа
UV-30A	УФ-лампа для 4-футовых, 5-футовых, 6-футовых шкафов
FC-LVG/S-3A	Передняя крышка из поликарбоната для LVG/LVS-3A
FC-LVG/S-4A	Передняя крышка из поликарбоната для LVG/LVS-4A
FC-LVG/S-5A	Передняя крышка из поликарбоната для LVG/LVS-5A
FC-LVG/S-6A	Передняя крышка из поликарбоната для LVG/LVS-6A
FC-LVG/S-4C	Передняя крышка из поликарбоната для LVG/LVS-4C
FC-LVG/S-6C	Передняя крышка из поликарбоната для LVG/LVS-6C
SPC-3A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 3-футовых шкафов
SPC-4A0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-5A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 5-футовых шкафов
SPC-6A0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SPC-3B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 3-футовых шкафов
SPC-4B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPC-5B0 Gen 2	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 5-футовых шкафов
SPC-6B0 Gen 2	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
SAL-3A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 3-футовых шкафов
SAL-4A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SAL-5A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 5-футовых шкафов
SAL-6A0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов

SAL-3B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 3-футовых шкафов
SAL-4B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SAL-5B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 5-футовых шкафов
SAL-6B0 Gen 2	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
PF-2	Предфильтр, 565 x 500 мм
PF-3	Предфильтр, 717 x 500 мм
PF-4	Предфильтр, 870 x 500 мм
Ламинарные боксы OptiMair (АСВ-Е)	
UV-30A	УФ-лампа для шкафов высотой 4, 5 и 6 футов, кроме АС3-4В
SF-1G59	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - газ
SF-1V50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - вакуумное
SF-1N50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - азот
SF-1A50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - воздух
SF-1W50	Сервисное приспособление европейского типа с длиной резьбы 50 мм - вода
SF-2U50	Сервисное приспособление американского типа с длиной резьбы 50 мм - универсальное
CU-Pipe	Медный трубопровод для сервисного приспособления — должен быть установлен на заводе
SPC-4E0	Опорная стойка с колесиками (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SPC-6E0	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SPC-4F0	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SPC-6F0	Опорная подставка с колесиками (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
SAL-4E0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 4-футовых шкафов
SAL-6E0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 6-футовых шкафов
SAL-4F0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 4-футовых шкафов
SAL-6F0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 6-футовых шкафов
Шейкеры/инкубаторы для микропланшетов ProvoCell	
PV-BLC-1	Блок инкубатора ProvoCell 1 (1,5 мл x 40)
PV-BLC-2	Блок инкубатора ProvoCell 2 (0,2 мл x 96)
PV-BLC-3	Блок инкубатора ProvoCell 3 (0,5 мл x 54)
PV-BLC-4	Блок инкубатора ProvoCell 4 (15 мм x 24)
PV-BLC-5	Блок инкубатора ProvoCell 5 (96-луночная плата ELISA)
PV-BLC-6	Блок-инкубатор ProvoCell 6 (26 x 0,5 мл + 24 x 1,5 мл)
PV-BLC-7	Блок-инкубатор ProvoCell 7 (2 мл x 40)
Орбитальные шейкеры OrbiCult Ambient	
PU-S	Платформа, универсальная, малая — 330 X 330 мм (13,0 X 13,0 дюймов)
PU-M	Платформа, универсальная, средняя — 457 x 457 мм (18,0 "x 18,0")
PU-L	Платформа, универсальная, большая — 457 x 610 мм (18,0 x 24,0 дюйма)
PD-S-25	Платформа, специальная, маленькая, для колбы 25 мл, 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-50	Платформа, специальная, маленькая, для колбы 50 мл 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-250	Платформа, специальная, маленькая, для колбы 250 мл 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-300	Платформа, специальная, маленькая, для колбы на 300 мл 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-500	Платформа, специальная, маленькая, для колбы 500 мл 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-1L	Платформа, специальная, малая, для 1-литровой колбы 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-2L	Платформа, специальная, малая, для 2-литровой колбы 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-2.8L	Платформа, специальная, малая, для колбы 2,8 л 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-3L	Платформа, специальная, малая, для 3-литровой колбы 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-4L	Платформа, специальная, малая, для 4-литровой колбы 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")

PD-S-5L	Платформа, специальная, малая, для 5-литровой колбы 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-S-6L	Платформа, специальная, малая, для 6-литровой колбы 330 x 330 мм (13,0" x 13,0")
PD-M-25	Платформа, специальная, средняя, для колбы 25 мл 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-50	Платформа, специальная, средняя, для колбы 50 мл 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-125	Платформа, специальная, средняя, для колбы 125 мл 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-250	Платформа, специальная, средняя, для колбы на 250 мл 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-300	Платформа, специальная, средняя, для колбы на 300 мл 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-500	Платформа, специальная, средняя, для колбы 500 мл 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-1L	Платформа, специальная, средняя, для 1-литровой колбы 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-2L	Платформа, специальная, средняя, для 2-литровой колбы 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-2.8L	Платформа, специальная, средняя, для колбы 2,8 л 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-3L	Платформа, специальная, средняя, для 3-литровой колбы 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-4L	Платформа, специальная, средняя, для 4-литровой колбы 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-5L	Платформа, специальная, средняя, для 5-литровой колбы 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-M-6L	Платформа, специальная, средняя, для 6-литровой колбы 457 x 457 мм (18,0" x 18,0")
PD-L-50	Платформа, специальная, большая, для колбы 50 мл 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-125	Платформа, специальная, большая, для колбы на 125 мл 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-250	Платформа, специальная, большая, для колбы 250 мл 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-300	Платформа, специальная, большая, для колбы на 300 мл 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-500	Платформа, специальная, большая, для колбы 500 мл 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-1L	Платформа, специальная, большая, для 1-литровой колбы 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-2L	Платформа, специальная, большая, для 2-литровой колбы 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-2.8L	Платформа, специальная, большая, для колбы 2,8 л 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-3L	Платформа, специальная, большая, для 3-литровой колбы 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-4L	Платформа, специальная, большая, для 4-литровой колбы 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-5L	Платформа, специальная, большая, для 5-литровой колбы 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
PD-L-6L	Платформа, специальная, большая, для 6-литровой колбы 457 x 610 мм (18,0" x 24,0")
TR-S-1	Штатив для пробирок, малый, 8–11 мм 40
TR-S-2	Штатив для пробирок, малый, 12-15 мм
TR-S-3	Штатив для пробирок, малый, 16-19 мм
TR-S-4	Штатив для пробирок, малый, 20-22 мм
TR-S-5	Штатив для пробирок, малый, 23-26 мм
TR-S-6	Штатив для пробирок, малый, 27–33 мм
TR-M-1	Штатив для пробирок средний 8-11 мм
TR-M-2	Штатив для пробирок средний 12-15 мм
TR-M-3	Штатив для пробирок средний 16-19 мм
TR-M-4	Штатив для пробирок средний 20-22 мм
TR-M-5	Штатив для пробирок средний 23-26 мм
TR-M-6	Штатив для пробирок средний 27-33 мм
TR-L-1	Штатив для пробирок большой 8-11 мм
TR-L-2	Штатив для пробирок большой 12-15 мм
TR-L-3	Штатив для пробирок большой 16-19 мм
TR-L-4	Штатив для пробирок большой 20-22 мм
TR-L-5	Штатив для пробирок большой 23-26 мм
TR-L-6	Штатив для пробирок большой 27-33 мм
FC-25	Зажим для колб 25 мл
FC-50	Зажим для колб 50 мл
FC-125	Зажим для колб 125 мл

FC-250	Зажим для колб 250 мл
FC-300	Зажим для колб 300 мл
FC-500	Зажим для колб 500 мл
FC-1L	Зажим для колбы 1 л
FC-2L	Зажим для фляги 2 л
FC-2.8L	Зажим для фляги 2,8 л
FC-3L	Зажим для фляги 3 л
FC-4L	Зажим для фляги 4 л
FC-5L	Зажим для фляги 5 л
FC-6L	Зажим для фляги 6 л
MH-L	Держатель микропланшета - большой
MH-M	Держатель микропланшета - средний
MH-S	Держатель микропланшетов - маленький
UC-S	Универсальный носитель, малый, 332 x 77 x 304 мм (13 x 3 x 12 дюймов)
UC-M	Универсальный носитель, средний, 462 x 77 x 431 мм (18 дюймов x 3 дюйма x 17 дюймов)
AMP	Клейкая матовая платформа (200 x 200 x 3 мм)
Шкафы полимеразной цепной реакции	
UV-15A	УФ-лампа для 2-футовых и 3-футовых шкафов
SPC-2E0	Опорная подставка с колесиками (высота 28 дюймов) для 2-футовых шкафов
SPC-2F0	Опорная стойка с колесиками (высота 34 дюйма) для 2-футовых шкафов
SAL-2E0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 28 дюймов) для 2-футовых шкафов
SAL-2F0	Опорная стойка с выравнивающими ножками - I (высота 34 дюйма) для 2-футовых шкафов
Система мониторинга PROtect Generation 2	
1081536	Набор кронштейнов для настенного монтажа @10 шт., для PROtect G2 и PROtect mini
1081075	Защитите литиевое представление 3,6 В (только для морского и наземного транспорта)
1081537	Комплект крышек батарей @10 шт., для PROtect G2 и PROtect mini, настенный монтаж, выход 2x4-20 mA
1081538	Защитный кожух для PROtect G2, монтаж в воздуховоде, выход 4-20 mA
1081539	Передачик ТН (15–35 В пост. тока / 5 mA), -40 +60°C/0–100 % относительной ситуации, выход 2x0–1 В
1081540	Передачик ТН (15–35 В пост. тока / 5 mA), -30 +70°C/0–100 % относительной ситуации, выход 2x0–1 В
1081541	Прецизионный передачик ТН для окружающей среды, -40 +60°C/0-100 % относительной обстановки, с блоком питания и кабелем 1,5 м (круглый)
1081542	Прецизионный промышленный трансмиттер ТН, настраиваемый в диапазоне от -100 до +200°C/0-100 % относительной зависимости
1081543	Преобразователь CO ₂ , 0-20 %
1081544	Плоский кабель для CO ₂ PRObe
1081545	CO ₂ PROдержатель
1081546	Датчик O ₂ (8-33 В пост. тока / 24 mA) выход 4-20 mA, 0-25%
1081547	Преобразователь атмосферного давления, 800–1100 л.с., 4–20 mA (8–35 В пост. тока), блок питания и универсальные адаптеры заказываются отдельно
1081548	Преобразователь перепада давления (±30/50/100 Па) 24 В пост. тока с трубой 2 м, с кабелем 50 см
1081549	Преобразователь люкс 0-20 люкс 10-40 В пост. тока, солнечная или коррозионная среда, универсальный адаптер заказывается отдельно
1081550	Дверной контакт для термостатического шкафа
1081551	Дверной контакт для холодильной камеры (раздвижная дверь)
1081488	GSM роутер ethernet для смс
Инкубаторы замедленной съемки	
MRA-1007	Фильтр HEPA + VOC (заменяется каждые 3 месяца)

MRI-CC	CultureCoin® for Time-Lapse из 14 эмбрионов (25 шт. в упаковке)
MRI-GA	MIRI® GA CO 2 /O 2 и блок проверки температуры, 115 В/ 230 В
Сверхнизкотемпературные морозильные камеры Lexicon II	
5070512-U	Комплект самописца (самописец, 7-дневная бумага, ручки, универсальная розетка)
1180061-U	Стандартная картонная 2-дюймовая коробка
1180062-U	Стандартная картонная 3-дюймовая коробка
1180063-U	Стандартный картонный делитель на 100 ячеек
1180064-U	Стандартный картонный разделитель на 81 ячейку
1180065-U	Стандартный картонный делитель на 64 ячейки
1180066-U	Стандартный картонный разделитель на 49 ячеек
5170644-U	Стеллаж с выдвижными ящиками 3 дюйма и конфигурацией с 3 внутренними дверцами
5170647-U	3-дюймовый стеллаж с 5 внутренними дверцами
5170645-U	2-дюймовая стойка с выдвижными ящиками и 3-мя внутренними дверцами
5170646-U	2-дюймовая стойка с выдвижными ящиками с 5-ю внутренними дверцами
5170438-U	Резервная система LCO ₂
1260040-U	Ледяной скребок
1260039-U	Перчатки криобезопасности
1260019-U	Таблица температуры 6 дюймов, 7 дней, 60 шт. в упаковке
1260020-U	Замена ручки самописца 6 ручек/упаковка
1120240-U	Система смс-модулей
Аттестационное оборудование	
MRA-1101	1 кабель PT1000
MRA-1102	Комплект из 6 кабелей PT1000
MRA-1103	1 шт. газовая соединительная трубка
MRA-1104	Набор из 6 шт. газовых соединительных трубок

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

eus@nt-rt.ru || <https://escolifesciences.nt-rt.ru>